

**Direction Technique**


Affaire suivie par :  
Florence GLOCK  
01-44-75-69-35  
Florence.glock@siaap.fr

RECOMMANDÉ

AVEC AVIS DE RÉCEPTION



n° de l'envoi : 2C 131 468 0697 9



**Objet :** Demande de transmission de données de suivi avifaune sur Seine aval (DT20A00853 reçu le 6/08/2020)

**PJ :** Annexes : - Cartographie des milieux présents sur le site d'Achères  
- Cartographie des transects, des points d'écoute et de repasse  
- Listes des espèces observées en 2019

Madame,

Par courrier du 31 juillet, vous avez demandé des données naturalistes concernant la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) du Parc agricole et plans d'eau d'Achères, et plus particulièrement les résultats du suivi avifaune que la LPO Ile-de-France effectue pour le compte du SIAAP.

Vous trouverez ci-dessous les éléments qui, j'espère, répondront à vos attentes.

Le SIAAP a mis en place un suivi ornithologique sur le site Seine aval sur une zone couvrant environ 6,2 kilomètres carrés entre la Seine au nord, la limite communale de Maisons-Laffitte à l'est, la forêt de Saint-Germain-en-Laye au sud et la Nationale 184 à l'ouest. Plusieurs types de milieux sont représentés : les milieux bâtis, les espaces agricoles, les milieux « naturels » (friches arbustives, buissonnantes, herbacées ou à végétation rase, sèche ou humide), des petits boisements, des petites zones humides (fossés, canaux, mares). La cartographie des milieux présents sur le site d'Achères figure en annexe.

Le suivi a été mis en place suivant un protocole spécifique :

- En hivernage, les inventaires consistent en la réalisation de cinq transects parcourus à pied. Les transects sont des itinéraires définis le long desquels les oiseaux sont recensés ;
- En migration prénuptiale, les inventaires consistent en la réalisation des cinq transects et à effectuer un point d'écoute et d'observation fixe de 4 heures ;
- En nidification, la méthode de la repasse a été utilisée pour les espèces nocturnes. L'objectif des inventaires nocturnes est de recenser les rapaces nocturnes, notamment la Chevêche d'Athéna, le Hibou Moyen-Duc, la Chouette hulotte et l'Effraie des clochers. La méthode de la repasse consiste à diffuser, à l'aide de haut-parleurs, le chant des mâles afin de provoquer une réponse des individus présents. Pour les espèces diurnes, 16 points d'écoute et d'observation de 10 min ont été réalisés ;

- En période de migration postnuptiale, le protocole est le même qu'en migration pré-nuptiale.

La localisation des transects, des points d'écoute et des points de repasse est donnée en annexe.

Par ailleurs, des données hors protocole issues de prospections bénévoles complètent le suivi que nous effectuons. Ces prospections bénévoles offrent une pression d'observation plus importante et augmentent ainsi les chances d'apercevoir des espèces, et notamment des espèces rares ou en migration sur le site.

Le détail des résultats du suivi pour l'année 2019 (l'année 2020 n'étant pas encore complète), est présenté dans les tableaux en annexe. Au total 109 espèces ont été observées durant l'année 2019.

Associée aux données hors protocole, la richesse spécifique en hiver s'élève à 72, avec un nombre d'espèces plus important au niveau de la grande friche. Par ailleurs, 11 espèces patrimoniales ont été observées sur le site. La quasi-totalité des espèces présentes est liée aux friches et/ou aux zones humides.

En 2019, 79 espèces ont été contactées en période de migration pré-nuptiale et/ou en période de nidification. Au total, ce sont 34 patrimoniales espèces qui ont été inventoriées sur le site à ces périodes.

Lors de la migration postnuptiale 2019, 80 espèces ont été observées. Parmi elles 31 possèdent un intérêt patrimonial. Le suivi par transect montre que le transect 6 localisé au niveau de la grande friche est le plus diversifié et le plus riche en espèces. La diversité et la richesse importante sur le transect 6 est liée à la diversité des milieux inventoriés (milieu aquatique, friches, zone boisée). Le transect le moins riche et diversifié reste le transect 1 localisé dans l'UPEI (Unité de production des Eaux et des Irrigations).

Ainsi, le suivi pour l'année 2019 montre que la majorité de la richesse observée l'est au niveau de la grande friche et du canal de rejet. D'autres secteurs participent fortement à la richesse du site comme la friche du transect 2 et le transect 4.

Afin de développer encore la richesse avifaunistique du site, nous nous efforçons par ailleurs de mettre en place des mesures de gestion favorables notamment, par un fauchage adapté des friches, ou encore la mise en place de nichoirs. La zone de compensation hydraulique qui va être créée en bord de Seine et qui fera l'objet d'un aménagement écologique de type zone humide permettra en outre de développer largement les espèces inféodées aux milieux aquatiques.

J'espère que ces éléments auront répondu à votre demande. Je reste disponible pour vous donner des précisions complémentaires au cas où vous le souhaiteriez.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

**Pour le Président et par délégation  
Le Directeur Technique**

**Gilles MAS**


**Copie :** DCRI

**ANNEXES :**


- Cartographie des milieux présents sur le site d'Achères

- Cartographie des transects, des points d'écoute et des points de repasse

- Listes des espèces observées en 2019



- Point de repasse
- IPA
- Point migration
- Transect
- Limite de la zone d'étude




0 750 1500 2250 m



© LPO Île-de-France-2020

Localisation des transects des points d'écoute et des points de repasse



— Limite de la zone d'étude

Zone agricole


Boisement

Friche

Zone humide

Zone de travaux

Zone bâtie



© IPO Île-de-France-2020

Carte des milieux présents sur le site d'Achères

**Résultats du suivi avifaune pour l'année 2019**

*Arrêté du 23 oct. 2009*

Tableau 1 : Espèces observées en 2019 aux différentes périodes

*80 protégées par l'Art 3*

	<b>Espèces</b>	<b>Hivernage</b>	<b>Migration postnuptiale</b>	<b>Migration pré-nuptiale / Nidification</b>
X	Accenteur mouchet	X	X	X
X	Aigrette garzette		X	
	Alouette des champs	X	X	X
	Bécassine des marais	X		
X	Bergeronnette des ruisseaux	X	X	X
X	Bergeronnette grise	X	X	X
X	Bihoreau gris		X	
X	Bondrée apivore		X	
X	Bouscarle de cetti	X		X
X	Bouvreuil pivoine	X	X	X
X	Bruant des roseaux	X	X	X
X	Bruant zizi		X	
X	Buse variable	X	X	X
	Calopsitte élégante		X	
	Canard colvert	X	X	X
	Canard mandarin			X
X	Chardonneret élégant	X	X	X
X	Chevalier culblanc	X	X	X
X	Chevalier guignette	X	X	X
X	Chevêche d'Athéna			X
X	Choucas des tours		X	
X	Chouette hulotte			X
	Corneille noire	X	X	X
X	Coucou gris			X
X	Cygne tuberculé	X	X	X
X	Effraie des clochers		X	
X	Épervier d'Europe	X	X	X
	Étourneau sansonnet	X	X	X
	Faisan de Colchide	X	X	X
X	Faucon crécerelle	X	X	X
X	Faucon hobereau		X	
X	Fauvette à tête noire		X	X
X	Fauvette babillarde			X
X	Fauvette des jardins			X
	Fauvette grisette			X
	Foulque macroule	X		X
	Gallinule poule-d'eau	X	X	X
	Geai des chênes	X	X	X

	Espèces	Hivernage	Migration postnuptiale	Migration pré-nuptiale / Nidification
X	Gobemouche gris		X	
X	Goéland argenté	X	X	
X	Goéland brun	X		
X	Goéland leucopnée	X		
X	Grand Cormoran	X	X	X
X	Grande aigrette		X	X
X	Grèbe castagneux	X		
X	Grimpereau des jardins	X	X	X
	Grive draine	X	X	X
	Grive litorne	X	X	
	Grive mauvis	X	X	X
	Grive musicienne	X	X	X
X	Grosbec casse-noyaux		X	
X	Héron cendré	X	X	X
X	Hibou moyen-duc	X		
X	Hirondelle de fenêtre		X	X
X	Hirondelle rustique		X	X
X	Hirondelle de rivage		X	
X	Hypolaïs polyglotte			X
X	Linotte mélodieuse	X	X	X
X	Locustelle tachetée			X
X	Martinet noir			X
X	Martin-pêcheur d'Europe	X	X	X
X	Merle à plastron		X	
X	Merle noir	X	X	X
X	Mésange à longue queue	X	X	X
X	Mésange bleue	X	X	X
X	Mésange charbonnière	X	X	X
X	Mésange huppée	X		
X	Moineau domestique	X	X	X
X	Moineau friquet		X	X
X	Mouette rieuse	X	X	X
	Oie cendrée	X		
	Perdrix grise	X	X	X
	Perruche à collier	X	X	X
X	Petit Gravelot			X
X	Pic épeiche	X	X	X
X	Pic épeichette		X	
X	Pic mar	X		
X	Pic noir			X
X	Pic vert	X	X	X
X	Pie bavarde	X	X	X

Espèces	Hivernage	Migration postnuptiale	Migration prénuptiale / Nidification
Pigeon biset	X	X	X
Pigeon colombin	X	X	X
Pigeon ramier	X	X	X
X Pinson des arbres	X	X	X
X Pinson du Nord	X		
X Pipit farlouse	X	X	X
X Pipit spioncelle	X	X	
Pouillot à grands sourcils		X	
Pouillot de Sibérie	X	X	
X Pouillot fitis		X	X
X Pouillot véloce	X	X	X
Râle d'eau	X	X	X
X Roitelet à triple bandeau	X	X	X
X Roitelet huppé	X	X	X
X Rossignol philomèle			X
X Rougegorge familier	X	X	X
X Rougequeue noir	X	X	X
X Rousserolle effarvatte			X
X Rousserolle verderolle			X
X Serin cini	X	X	X
X Sittelle torchepot	X		X
X Sterne pierregarin		X	X
X Tarier pâtre	X	X	X
X Tarin des aulnes	X		
Tourterelle turque	X	X	X
X Traquet motteux		X	
X Troglodyte mignon	X	X	X
Vanneau huppé	X		
X Verdier d'Europe	X	X	X



Tableau 2 : Liste des espèces patrimoniales présentes en période hivernale

Espèces
Bécassine des marais
Bouscarle de cetti
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Martin-pêcheur d'Europe
Pic mar
Pipit farlouse
Râle d'eau
Rougequeue noir
Tarier pâtre
Vanneau huppé

Tableau 3 : Liste des espèces patrimoniales présentes en période prénuptiale et nidification

Espèces
Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bouscarle de cetti
Bouvreuil pivoine
Bruant des roseaux
Chardonneret élégant
Chevalier guignette
Chevêche d'Athéna
Coucou gris
Faucon crécerelle
Fauvette babillarde
Fauvette des jardins
Grande aigrette
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte

Espèces
Linotte mélodieuse
Locustelle tachetée
Martinet noir
Martin-pêcheur d'Europe
Mésange à longue queue
Moineau domestique
Moineau friquet
Petit Gravelot
Pic noir
Pipit farlouse
Pouillot fitis
Râle d'eau
Roitelet huppé
Serin cini
Sterne pierregarin
Tarier pâtre
Verdier d'Europe

Tableau 4 : Liste des espèces patrimoniales présentes en période postnuptiale

Espèces
Accenteur mouchet
Aigrette garzette
Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bihoreau gris
Bondrée apivore
Bouvreuil pivoine
Bruant des roseaux
Chardonneret élégant
Effraie des clochers
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Gobemouche gris
Grande aigrette
Hirondelle de fenêtre

Espèces
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse
Martin-pêcheur d'Europe
Merle à plastron
Mésange à longue queue
Moineau domestique
Moineau friquet
Pic épeichette
Pipit farlouse
Pouillot à grands sourcils
Pouillot fitis
Râle d'eau
Serin cini
Sterne pierregarin
Tarier pâtre
Verdier d'Europe